



RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO

**Almoxarifado / Transporte – Versão 1.0
8 de fevereiro de 2011.**



KIT LANÇAMENTO DESCRIÇÃO

Arraia Guia p/ Cabos " OPGW "

Arraia Guia p/ Cabos Condutores

Aterramento Provisório – conjunto composto por conector ao cabo cond.,

Conector a torre, cabo cobre, e bastão.

Aterramento Tríplice Móvel – ref. 51.G08.A2

Bicicleta p/ 1 Cabo

Bicicleta p/ 4 Cabos

Cabo Piloto 10mm, p/ Lanç°. " OPGW "

Cabo Piloto 24mm, p/ Lanç°. (Condutores)

Camisa de Emenda Temporária 29mm p/ c abo condutor

Camisa de Puxamento 10 a 14mm p/ cabo OPGW

Camisa de Puxamento 29mm p/ cabo condutor

Catrac a Cap. 3,0 Ton

Catrac a Cap. 4,5 Ton

Catrac a Cap. 6,0 Ton

Cavelete Hidráulico, Freio a Disco p/ cabo condutor

Cavelete Tubular Tipo Trenó

Dinamometro 5,0 Ton

Catrac a Cap. 6,0 Ton

Cavelete Hidráulico, Freio a Disco p/ cabo condutor

Cavelete Tubular Tipo Trenó

Dinamometro 5,0 Ton

Dinamometro 6,0 Ton

Emenda Tipo Noz 10mm (REF. 51.E01.C1) p/ piloto OPGW

Emenda Tipo Noz 24mm (REF. 51.E01.C3) p/ piloto condutor

Esticador Fechado p/ Condutor de 29mm

Esticador Aberto p/ Condutor de 29mm (intervalo)

Esticador de Aperto Radial, capac. 6Ton., p/ cabo OPGW

Esticador de Aperto Radial, capac. 6Ton., diam. 24 mm p/ piloto condutor

Esticador de Aperto Radial, capac. 6Ton., diam. 10 mm p/ piloto OPGW
Garra p/ Cordoalha de Aço 3 a 10mm – p/ cabo Para Raio
Luva Giratoria (51.L01.A1) (OPGW)
Luva Giratória 16mm Cap. 5,0 Ton A2
Luva Giratória 24mm Cap. 15,0 Ton A3
Moitão de Reenvio Cap. 6,0 Ton
Moitão Patesca 1 Gorne CAP. 6 Ton
Moitão Patesca 1 Gorne com diam. 3/4", Capac. 3 Ton.
Moitão Patesca 1 Gorne com diam. 5/8" , para c orda
Prensa Hidráulica Cap. 100 Ton
Rádio Motorola Portátil
Rádio Motorola Móvel c / Antena p/ veíc ulos
Roldana p/ Lanç° 4 Condutores 680mm
Roldana p/ Lanç° " OPGW " 710mm
Roldana p/ Lanç° Para Raio EHS/ 3/8" 170mm
Tirfor 1,6 Ton
Tirfor 3,2 Ton
Torquimetro Es talo 2 a 12 kg
Puller 15ton. Para 4 cabos
Tensioner 15ton. Para 4 cabos
Puller OPGW
Tensioner OPGW



MAQUINAS / VEÍCULOS

DESCRIÇÃO

Caminhão Ford F16000 210 – Toco com munck 16 ton.
Caminhão Ford F16000 210 – Toco com munck 16 ton.
Caminhão Ford F16000 210 – Toco com munck 16 ton.
Caminhão Ford Cargo 2425 – Truck com munck 16 ton.
Caminhão Ford Cargo 2425 – Truck com munck 25 ton.
Guindaste Madal MD 25 sobre caminhão Mercedes Benz 2217
Caminhão Ford F11000 c/ Pipa 8000 litros
Cavalo mecânico Scânia 112 HW 01 Eixo – com carreta extensiva.
Cavalo mecânico Volvo FH12 380 6x2T – c/ Bi tren
Cavalo mecânico Volvo FH12 380 4x2T – com carreta Extensiva
Carreta tipo prancha 3 Eixos
Retro Case 580L 4X2
Retro Case 580L 4X2
Retro Case 580L 4X2
Escavadeira Hidráulica FX 215 LC
Escavadeira Hidráulica FX 215 LC
Pá Carregadeira Michigan
Moto Niveladora Caterpilar 120B
Moto Niveladora Caterpilar 120B
Trator Esteira Komatsu D73 E C/ Lâmina e Escarificador
Trator Esteira Caterpilar D6SR
Rolo Compressor Vap 70 (Pé de carneiro)
Rolo Liso Tander
Cj Puller / Freio Cantamessa – Fibra Óptica
Cj Puller / Freio Tesmec – Fibra Óptica
Cj Puller / Freio Cantamessa - Condutor
Cj Puller / Freio Tesmec - Condutor
Cj Puller / Freio Tesmec - Condutor